

Web 上の Power BI に発行する方法

組織で Power BI サービスを使用している場合は、レポートを Power BI サービスに発行し、スケジュールされた更新を設定することができます。



1. Power BI Desktop を開く
2. 「ファイルメニュー」 → 「発行」 → 「Power BI へ発行」 の順に選択する
Power BI サービスで現在のレポートをオンラインに発行します。
3. ファイル保存されていない場合、「保存」する
4. 「Power BI へ発行」 タブが開き、「マイワークスペース」を選択



5. 「Power BI で 'test19-14-2020.pbix'を開く」を選択する



レポートのデータベースが接続されない場合

6. 「Power BI の Web ページ」 → 「マイワークスペース」 → 「データセット」
7. 「データソース資格情報」 → 「資格情報を編集」
8. 認証方法を「Basic」として選択する
 - a.  アナリティクスタブから「ユーザー名」をコピーし Power BI の「ユーザー名」に貼り付ける
 - b.  アナリティクスタブから「パスワード」をコピーし Power BI の「パスワード」に貼り付ける
9. 「サインイン」を選択する
10. 「データセット」 → 「スケジュールされている更新」を選択
11. 「データを最新の状態に保つ」 → 「オン」にする
更新は、Printix から 1 日あたりのデータが抽出される回数よりも頻繁に行われるべきではありません。
12. 「適用」を選択する

test1 9-14-2020

test1 9-14-2020 の構成

server
printix-bi-data-2.database.windows.net

database
printix_bi_data_2_1

資格情報を編集

認証方法
Basic

ユーザー名
[REDACTED]

パスワード
[REDACTED]

このデータソースのプライバシーレベルの設定
None

レポート閲覧者は、DirectQuery モードで自分の Power BI ID を使用してこのデータソースにアクセスします。 [詳細情報](#)

サインイン キャンセル

- 全般
- 警告
- サブスクリプション
- ダッシュボード
- データセット**
- ブック

test1 9-14-2020

設定: test1 9-14-2020

更新履歴

▶ ゲートウェイ接続

▲ データソースの資格情報

printix_bi_data_2_1-printix-bi-data-2.database.windows.net [資格情報を編集](#)

▶ パラメーター

▲ スケジュールされている更新

データを最新の状態に保つ

オン

更新の頻度 毎日

タイムゾーン (UTC+09:00) 大阪、札幌、東京

時刻

[別の時刻を追加](#)

更新の失敗に関する通知をデータセット所有者に送信する

更新が失敗したときにこれらのユーザーに電子メールを送信する

メールアドレスを入力してください

適用 破棄

[英語バージョン](#)